




ELAMIX®

**O Futuro em
Impermeabilização**

ELAMIX é uma membrana polivalente de alta impermeabilidade, resistência mecânica, isolamento acústica e térmica.





Alta impermeabilidade
Resistência Mecânica
Isolação térmica e acústica
Baixa flamabilidade
Atóxico

O fim das infiltrações

ELAMIX®

ELamix é um sistema de impermeabilização de alta tecnologia composto por primer, manta e tinta que acaba definitivamente com todos os problemas de umidade.



Criado e patenteado pela Plastryn, o ELamix possui características multifuncionais e tecnologia exclusiva aprovada pelos órgãos responsáveis pelo cumprimento de todas as especificações técnicas regulatórias. O ELamix é feito de Elastryn, um polímero utilizado em um amplo mix de isolantes que apresenta excelência nos resultados de impermeabilidade, resistência, flamabilidade, isolação acústica e térmica, e 100% atóxico.






Elastryn[®] O polímero polivalente de alta tecnologia

O polímero Elastryn é a base de todo um sistema de impermeabilização inovador desenvolvido pela Plastryn.


Elastryn é um produto ecológico, reciclável e atóxico, podendo ser utilizado também na impermeabilização de caixas d'água, pesqueiros ou qualquer local onde a preservação da qualidade da água seja necessária.



PLASTRYN
LAMINADOS TÉCNICOS

A Plastryn foi fundada em 2003 para atender a indústria automobilística desenvolvendo produtos para isolamento termo acústico de alto desempenho.

Líder neste mercado, atende todas as montadoras de veículos automotores e é referência de qualidade no Brasil e Argentina. Com investimentos contínuos em inovação ampliou sua área de atuação criando produtos de alta tecnologia também para o setor de construção civil, naval e para a indústria em geral.



Alta impermeabilidade
Resistência Mecânica
Isolação térmica e acústica
Baixa flamabilidade
Atóxico


O fim das infiltrações

ELAMIX[®] Vantagens



- Sistema Impermeabilizante composto por primer (adesivo), membrana e tinta.
- Elastryn não é a base de petróleo como outros produtos que agredem o meio ambiente.
- Não necessita de proteção mecânica.
- Ultra resistente a cargas.
- Não necessita de maçarico para aplicação
- Inovação com alta tecnologia.
- Fornecido em rolo.
- Moldado em loco.
- Obra limpa.
- Tinta bloqueadora da ação solar
- Durabilidade indefinida: manutenção à base de aplicação da Tinta Hidratante Anti-aging, rejuvenescedora.
- Diferentes espessuras para diversas aplicações.
- Ótimo acabamento estético.
- Permite pintura na cor desejada.
- Produto ecológico, reciclável e atóxico.





Alta impermeabilidade
Resistência Mecânica
Isolação térmica e acústica
Baixa flamabilidade
Atóxico

O fim das infiltrações

ELAMIX® Fácil aplicação



Características que fazem do Sistema de Impermeabilização ELamix um processo fácil, rápido e definitivo para acabar com os problemas de umidade.




Para que tudo dê certo, é preciso começar cuidando da limpeza da superfície onde será aplicado o Elamix, que deverá estar livre de sujeira e poeira.



A aplicação do primer (adesivo) é feito através de um simples rodo que espalha o primer, cobrindo toda a superfície onde será colocada a manta Elamix.



A manta de ELamix é desenrolada facilmente sobre o primer, aderindo com ótima acomodação sobre a superfície.



Nos cantos ou em partes irregulares da superfície, um soprador térmico ajuda a moldar e a acomodar a manta ELamix sem complicações.



A manta Elamix possui alta resistência mecânica contra rasgos e punções, podendo receber tráfego de pessoas e apoio de ferramentas.



Para uma soldagem perfeita entre as mantas Elamix aplica-se o primer em ambos os lados que precisam ser colados.



No caso de objetos que interrompem a superfície, como canos, ralos, postes, os recortes são facilmente executados com um estilete.



Para um melhor acabamento e proteção hídrica, os recortes são cobertos com pedaços da manta Elamix em formatos específicos.




Projetos desenvolvidos

A Plastryn tem várias histórias de sucesso no desenvolvimento e produção de laminados técnicos para a construção civil, sempre inovando nos produtos de impermeabilização, isolamento térmica e acústica.



Arena Corinthians

Cobertura termo-acústica e isolamento acústico das cabines de imprensa - Lamix




Allianz Park

Cobertura termo-acústica e isolamento acústico das cabines de imprensa - Lamix



Jockey Club

Cobertura termo-acústica do pavilhão de eventos - Lamix



Casa Show

Isolamento total termo-acústico Lamix e Acustimix



Hotel Mercure

Impermeabilização da cobertura do edifício - Manta ELamix e Tinta ELamix



Arujá Hills 1

Impermeabilização da cobertura, muro de arrimo e escadas - ELamix



Arujá Hills 2

Impermeabilização da área externa e da cobertura flatroof - ELamix



Tanques de Piscicultura

Revestimento em Elamix das canaletas de transferência de água.



ELAMIX[®]

Sistema de Impermeabilização

Elastryn[®]

O Polímero Polivalente



Estrada de Santa Isabel, 7.042 - Bairro Una

CEP 08586-260 - Itaquaquetuba – SP

(11) 9 9610.1324 (11) 9 9917.0593

www.blockall.com.br www.plastryn.com.br

contato@blockall.com.br